

RESULTADO PRELIMINAR
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 8ª CPP LIGHT - 2021
05 de julho de 2022

Resultado preliminar da Chamada Pública de Projetos da Light, conforme previsto em Edital.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Comercial e Serviços	R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00
	Saldo Remanescente	R\$ 6.000.000,00

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	-	R\$851.902,32	R\$791.902,32	0,56	Reprovado
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	-	R\$700.172,33	R\$700.172,33	0,82	Reprovado
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRA SOCIAL DONA MECA	ECOSOL GERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	-	R\$300.750,00	R\$300.750,00	0,68	Reprovado
COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	-	R\$1.230.205,61	R\$620.770,50	0,31	Reprovado
COLÉGIO NOTRE DAME – IPANEMA	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	-	R\$796.926,25	R\$662.074,99	0,50	Reprovado
COLÉGIO NOTRE DAME – RECREIO	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	-	R\$829.122,39	R\$683.567,89	0,63	Reprovado
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - HOSPITAL MARIO KROEFF	ECOSOL GERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	-	R\$348.833,56	R\$348.833,56	0,34	Reprovado
COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	-	R\$852.474,30	R\$794.974,30	0,58	Reprovado

DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Não houve proposta qualificada nesta Chamada Pública de Projetos.

JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI			
Proponente:	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		
CNPJ da Proponente:	13.681.376/0001-50		
Cliente:	AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R\$ 851.902,32	Valor PEE:	R\$ 791.902,32
RCB Total:	0,61	RCB PEE:	0,56
Usos Finais:	Sistema Fotovoltaico; Iluminação		

Item do Edital	Subitem	Descrição	Motivo da Reprova
5 – Critérios Gerais para as Propostas de Projetos	5.1 - vi	Requisitos Mínimos	Apresentou o uso de Fontes Incentivadas sem comprovação de ter esgotado todas as ações conforme determina item 3.3 da seção 6.0 do PROPEE - 2018.
Anexo F – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.1 – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.1.11 - Orçamentos	Não apresentou 3 (três) orçamentos para a lâmpada do tipo bulbo LED e não justificou a ausência de orçamento.
5 – Critérios Gerais para as Propostas de Projetos	5.8 – Fatores Administrativos, Econômicos e Financeiros	5.8.3 – Mão de Obra Própria (LIGHT) 5.8.11 – Ações de Marketing e Divulgação (LIGHT)	Não considerou os custos referentes a Mão de Obra Própria e Marketing conforme percentuais especificados no Edital.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO

Proponente:	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA		
CNPJ da Proponente:	15.103.354/0001-39		
Cliente:	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R\$ 700.172,33	Valor PEE:	R\$ 700.172,33
RCB Total:	0,82	RCB PEE:	0,82
Usos Finais:	Iluminação, Condicionamento Ambiental e Fonte Incentivada;		

Item do Edital	Subitem	Descrição	Motivo da Reprova
Anexo E – Modelo de Relatório a ser apresentado para as propostas de projetos.	E.4 – Escopo de Serviços	E.4.5 – Projeto Básico para a geração de energia por fontes incentivadas	No item 4.3.3 Solar Fotovoltaico, da Proposta de Projeto, diz que não será necessário reforço estrutural, o que diverge da avaliação de Laudo Estrutural apresentada que aponta para a necessidade de reforço estrutural .

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRA SOCIAL DONA MECA			
Proponente:	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA		
CNPJ da Proponente:	30.849.093/0001-94		
Cliente:	OBRA SOCIAL DONA MECA		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R\$ 300.750,00	Valor PEE:	R\$ 300.750,00
RCB Total:	0,68	RCB PEE:	0,68
Usos Finais:	Iluminação; Fonte Incentivada		

Item do Edital	Subitem	Descrição	Motivo da Reprova
Anexo E – Modelo de Relatório a ser apresentado para as propostas de projetos.	E.10 – Diagnóstico Energético	E.10.4.3 – Avaliação do Histórico de Consumo	Não apresentou o histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 24 (vinte e quatro) meses de todas as unidades consumidoras.
5 – Critérios Gerais para as Propostas de Projetos	5.1 - vi	Requisitos Mínimos	Apresentou o uso de Fontes Incentivadas sem comprovação de ter esgotado todas as ações conforme determina item 3.3 da seção 6.0 do PROPEE - 2018.

COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ

Proponente:	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		
CNPJ da Proponente:	13.681.376/0001-50		
Cliente:	COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R\$1.230.205,61	Valor PEE:	R\$620.770,50
RCB Total:	0,61	RCB PEE:	0,31
Usos Finais:	Iluminação; Condicionamento Ambiental		

Item do Edital	Subitem	Descrição	Motivo da Reprova
Anexo F – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.1 – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.1.11 - Orçamentos	Não apresentou 3 (três) orçamentos para a luminária SPOT LED com lâmpada LED PAR 7W e não justificou a ausência de orçamento.
Anexo E – Modelo de Relatório a ser apresentado para as propostas de projetos.	E.10 – Diagnóstico Energético	E.10.4.3 – Avaliação do Histórico de Consumo	Não apresentou o histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 24 (vinte e quatro) meses.
5 – Critérios Gerais para as Propostas de Projetos	5.8 – Fatores Administrativos, Econômicos e Financeiros	5.8.3 – Mão de Obra Própria (LIGHT) 5.8.11 – Ações de Marketing e Divulgação (LIGHT)	Não considerou os custos referentes a Mão de Obra Própria e Marketing conforme percentuais especificados no Edital.

COLÉGIO NOTRE DAME – IPANEMA

Proponente:	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA		
CNPJ da Proponente:	19.827.985/0001-51		
Cliente:	COLÉGIO NOTRE DAME - IPANEMA		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R\$796.926,25	Valor PEE:	R\$662.074,99
RCB Total:	0,61	RCB PEE:	0,50
Usos Finais:	Iluminação; Fonte Incentivada		

Item do Edital	Subitem	Descrição	Motivo da Reprova
Anexo C – Tabelas de Materiais e Equipamentos	Tabela 1A	Vida Útil (Máxima) – Inversor/conversor de frequência	Vida útil dos inversores considerada na Planilha de RCB superior a vida útil máxima apresentada no Anexo C do presente Edital, sem apresentar comprovação através do catálogo técnico.
Anexo F – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.2 – Documentos Obrigatórios para as Propostas de Projetos com Fontes Incentivadas e/ou Usos Finais Específicos	F.2.1 - Simulação	O inversor considerado na simulação da geração de energia da fonte incentivada é diferente do apresentado na Proposta de Projeto e no documento 'Caracterização dos Equipamentos Propostos'.

COLÉGIO NOTRE DAME – RECREIO

Proponente:	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA		
CNPJ da Proponente:	19.827.985/0001-51		
Cliente:	COLÉGIO NOTRE DAME - RECREIO		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R\$829.122,39	Valor PEE:	R\$683.567,89
RCB Total:	0,77	RCB PEE:	0,63
Usos Finais:	Iluminação; Fonte Incentivada		

Item do Edital	Subitem	Descrição	Motivo da Reprova
Anexo C – Tabelas de Materiais e Equipamentos	Tabela 1A	Vida Útil (Máxima) – Inversor/conversor de frequência	Vida útil dos inversores considerada na Planilha de RCB superior a vida útil máxima apresentada no Anexo C do presente Edital, sem apresentar comprovação através do catálogo técnico.
Anexo F – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.2 – Documentos Obrigatórios para as Propostas de Projetos com Fontes Incentivadas e/ou Usos Finais Específicos	F.2.1 - Simulação	O inversor considerado na simulação da geração de energia da fonte incentivada é diferente do apresentado na Proposta de Projeto e no documento 'Caracterização dos Equipamentos Propostos'.

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - HOSPITAL MARIO KROEFF

Proponente:	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA		
CNPJ da Proponente:	30.849.093/0001-94		
Cliente:	HOSPITAL MARIO KROEFF		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R\$348.833,56	Valor PEE:	R\$348.833,56
RCB Total:	0,34	RCB PEE:	0,34
Usos Finais:	Iluminação; Fonte Incentivada		

Item do Edital	Subitem	Descrição	Motivo da Reprova
Anexo E – Modelo de Relatório a ser apresentado para as propostas de projetos.	E.10 – Diagnóstico Energético	E.10.11 – Fontes Incentivadas (iii – a)	O cálculo da tarifa de energia fora de ponta da fonte incentivada apresenta um valor de consumo (86.612) que não condiz com o apresentado na fatura considerada para o cálculo, o que resultou no valor de RCB menor.
5 – Critérios Gerais para as Propostas de Projetos	5.1 - vi	Requisitos Mínimos	Apresentou o uso de Fontes Incentivadas sem comprovação de ter esgotado todas as ações conforme determina item 3.3 da seção 6.0 do PROPEE - 2018.

COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS

Proponente:	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA		
CNPJ da Proponente:	19.827.985/0001-51		
Cliente:	COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R\$852.474,30	Valor PEE:	R\$794.974,30
RCB Total:	0,63	RCB PEE:	0,58
Usos Finais:	Iluminação; Fonte Incentivada		

Item do Edital	Subitem	Descrição	Motivo da Reprova
Anexo C – Tabelas de Materiais e Equipamentos	Tabela 1A	Vida Útil (Máxima) – Inversor/conversor de frequência	Vida útil dos inversores considerada na Planilha de RCB superior a vida útil máxima apresentada no Anexo C do presente Edital, sem apresentar comprovação através do catálogo técnico.
Anexo F – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.2 – Documentos Obrigatórios para as Propostas de Projetos com Fontes Incentivadas e/ou Usos Finais Específicos	F.2.1 - Simulação	O inversor considerado na simulação da geração de energia da fonte incentivada é diferente do apresentado na Proposta de Projeto e no documento ‘Caracterização dos Equipamentos Propostos’.
Anexo F – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.1 – Documentos Obrigatórios e Opcionais das Propostas de Projetos	F.1.11 - Orçamentos	Equipamentos de fonte incentivada considerados em Orçamento divergem dos apresentados nos catálogos técnicos e considerados na Planilha de RCB.